

Údaje o vozidle

Datum 1. registrace	20.12.2006
Datum 1. registrace v ČR	20.12.2006
ZTP	2722-153
ES/EU	
Druh vozidla	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla 2. ř.	NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB
Kategorie vozidla	N3G
Tovární značka	IVECO
Typ	IVECO IVECO TRAKKER AD260T35 B / AD260T36
Varianta	
Verze	
VIN	WJME2NPS40C169093
Číslo motoru	
Obchodní označení	IVECO TRAKKER
Výrobce vozidla	IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Výrobce motoru	IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Typ motoru	F2BE3681A
Max. výkon [kW] / [min ⁻¹]	265 / 2400
Palivo	NM
Zdvihový objem [cm ³]	7790
Plně elektrické vozidlo	NE
Hybridní vozidlo	NE
Třída hybridního vozidla	
Emisní limit [EHKOSN/EHSES]	/ 2001/27B1
Stupeň plnění emisní úrovně	EURO 4
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]	0.84
CO2 město/mimo město/kombinované [g.km ⁻¹]	//
Specifické CO2	
Snížení emisí - NEDC	

Snížení emisí - WLTP	
Spotřeba předpis	
Spotřeba město/mimo město/kombinovaná [l.100km⁻¹]	//
Spotřeba při rychlosti [l.100 km⁻¹]	
Spotřeba el. mobil [Wh/km] – Z	
Dojezd ZR [km]	
Výrobce karoserie	UNIKONT PRAHA , S.R.O., PRAHA, ČR
Druh (typ)	NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB UNI-LOCK
Výrobní číslo karoserie	UL06031
Barva	ORANŽOVÁ
Barva doplňková	
Počet míst celkem / k sezení / k stání	3 / 3 / 0
Počet míst k sezení - dodatek	
Počet míst k stání - dodatek	
Celková délka/šířka/výška [mm]	7681/ 2500/ 3106
Délka do	
Výška do	
Ložná délka	
Ložná šířka	
Rozvor [mm]	3500; 1380
Rozchod [mm]	///
Provozní hmotnost	10277
Provozní hmotnost do	
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]	29000/ 26000
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]	8500/ 8500; 10500/ 9500; 10500/ 9500; / ;
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného	18000/ 18000
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného	750/ 750
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]	44000/ 42000
Hmotnosti vozidla při testu WLTP	
Průměrná hodnota užitečného zatížení	

Hmotnosti zatížení SZ	1000
Hmotnosti zatížení SZ Typ	Z
Spojovací zařízení - druh	TŘÍDA C50-X ROCKINGER
Počet náprav - z toho poháněných	3/ - 2
Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4]	385/65 R 22.5 156/150 K / 22.5 X 11,75; 315/80 R 22.5 156/150 K [2] / 22.5 X 9.00 ; 315/80 R 22.5 156/150 K [2] / 22.5 X 9.00 ; / ;
Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min ⁻¹]	89/ 1800
Za jízdy	80
Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]	90
Poměr Výkon/Hmotnost [kW.kg ⁻¹]	
Inovativní technologie	
Stupeň dokončení	
Faktor odchylky - DE	
Faktor verifikace - Vf	
Účel	Běžný provoz
Další záznamy	DOSTAVBA MUSÍ BÝT SCHVÁLENÉHO TYPU NEBO JEDNOTLIVĚ SCHVÁLENA. VOZIDLO PLNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 56/2001 SB. VOZIDLO JE VYBAVENO 2 KS VÝSTRAŽNÝCH MAJÁKŮ ORANŽOVÉ BARVY. SPOTŘEBU VOZIDLA STANOVÍ DRŽITEL VOZIDLA. DOSTAVBA VOZIDLA Č.J. 2223/2004-150-SCH2, 14.12.2006, FA UNIKONT PRAHA S.R.O. PROVOZ NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH JE DOVOLEN POUZE S NAMONTOVANOU NÁSTAVBOU. NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB JE VYBAVEN PÁREM SDRUŽENÝCH PŘÍDAVNÝCH SVĚTLOMETŮ UMÍSTĚNÝCH NA HORNÍ ČÁSTI KABINY S OBRYSOVÝMI, POTKÁVACÍMI A DÁLKOVÝMI SVĚTLY + SMĚROVÝMI SVĚTLY, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V PŘÍPADĚ ZAKRYTÍ HLAVNÍCH SVĚTLOMETŮ ČELNĚ NESENOU NÁSTAVBOU. NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB PLNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 56/2001 SB. S VÝJIMKOU: - SOUČASNÁ ČINNOST OBRYSOVÝCH A SMĚROVÝCH SVĚTEL V HLAVNÍCH I PŘÍDAVNÝCH SVĚTLOMETECH - PŘÍDAVNÉ SDRUŽENÉ SVĚTLOMETY JSOU UMÍSTĚNÉ VÝŠE NEŽ JE STANOVENO TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST VOZIDLA SCHVÁLENA MD ČR, ZTP Č. 2722-153, 18.12.2006 26.09.2024 OBNOVENO PŮVODNÍ VIN ZCFC50A2005765594 V AUTORIZOVANÉM SERVISU IVECO“. VYRAŽENO NOSNÝ RÁM ZA PRAVÝM PŘEDNÍM KOLEM.
Alternativní provedení	
Číslo TP	
Číslo ORV	UBK081083
Zadrženo ORV	NE

ORV ke skartaci	
ORV odevzdáno	
Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Varianta RZ	
RZ pro nosič j.k. vydána	
RZ ke skartaci	
RZ odevzdány	
Zadržená RZ poslední	NE
Zařazení vozidla	RSV
Pravidelná technická prohlídka do	13.10.2026
Technická prohlídka před registrací	
Technická prohlídka před schválením	
Evidenční prohlídka	
Technická prohlídka historického vozidla	
Status	PROVOZOVANÉ
Počet vlastníků	1
Počet provozovatelů	1
Stupeň autonomie vozidla	Neuvedeno