

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** 262  
**PSČ, obec:** 51791 Deštné v Orlických horách  
**K.ú., parcelní č.:** Deštné v Orlických horách, 588  
**Typ budovy:** Budova pro ubytování a stravování  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 73,3 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina - 12,0 (82 %)  
■ Kusové dřevo a štěpka - 2,6 (18 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,45 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	107 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>199 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	126 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	60 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	14 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

**Energetický specialista:** Ing. Irena Chmelařová  
**Osvědčení č.:** 1070  
**Kontakt:** info@tzb-chmelarova.cz

**Ev. č. průkazu:** 803623.0  
**Vyhotoveno dne:** 11.12.2025  
**Podpis:**

