

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Svojsíkova 1433

PSČ, obec: 16900 Praha 6

K.ú., parcelní č.: Břevnov [729582], 802/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1321,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

54

Velmi
úsporná

B

80

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

154

Nehospodárná

E

201

Velmi
nehospodárná

F

243

Mimořádně
nehospodárná

G

D
147


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 91,0 (70 %)
■ Elektřina - 39,4 (30 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,56 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

51 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

99 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

74 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Michal Palečko

Osvědčení č.: 0018

Kontakt: palecko@raen.cz

Ev. č. průkazu: 544387.0

Vyhotoveno dne: 10.11.2023

Podpis: