

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 258
PSČ, obec: 51791 Deštné v Orlických horách
K.ú., parcelní č.: Deštné v Orlických horách, 591
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
Celková energeticky vztažná plocha: 73,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina - 14,8 (100 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,37 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	91 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	201 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	128 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	60 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	14 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Irena Chmelařová
Osvědčení č.: 1070
Kontakt: info@tzb-chmelarova.cz

Ev. č. průkazu: 803674.0
Vyhotoveno dne: 11.12.2025
Podpis:

