PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Příštpo, Příštpo 86, 675 51



OEKOPLAN

Energetický specialista Ing. Bruno Vallance
Číslo opravnění MPO 093
Evidenční číslo MPO 858 627 0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	**Příštpo 86**
PSČ, obec:	**675 51 Příštpo**
K.ú., parcelní č.:	**Příštpo, st. 12**
Typ budovy:	**rodinný dům**
Celková energetická vztažná plocha:	**176,9 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m² rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,50 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	477,1 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**596,3 kWh/(m².rok)**	**G**
Vytápění	570,1 kWh/(m².rok)	G
Chlazení	0,0 kWh/(m².rok)	
Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	
Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
Příprava teplé vody	20,5 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	5,7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista:	**Ing. Bruno Vallance**	**Ev. č. průkazu:**	**858 627.0**
Osvědčení č.:	**093**	**Vyhotoveno dne:**	**15. červen 2026**
Kontakt:	**vallance@oekoplan.cz**	**Podpis:**	