

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kočv 60

PSČ, místo: Kočov, 348 15

Typ budovy: Bydlení/bytový dům

Plocha obálky budovy: 861,3 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,62 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 483,2 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 91

Velmi úsporná **B**

← 136

Úsporná **C**

← 181

Hospodárná **D**

← 272

Nehospodárná **E**

← 363

Velmi nehospodárná **F**

← 453

Mimořádně nehospodárná **G**

146



172

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

70,318

83,214

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 6,4

Dálkové teplo: 63,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B		88					
C						44	
D	0,42						13
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		42,60				21,27	6,44

Zpracovatel: Ing. Jiří Škop - 1/2013
Kontakt: Gottliebova 38, Rokycany, Střed, 337 01
777 640 318, 371 725 416

Osvědčení č.: 435
Vyhотовeno dne: 7. 6. 2013
Podpis: